

# HYPERION TECH



Produttività al quadrato



## FLESSIBILE, ECOLOGICO, SEMPLICE. HYPERION TECH: PRODUTTIVITÀ AL QUADRATO



Interfaccia semplice  
ed intuitiva



Attivazione con chip  
card o chiave



Gestione  
a distanza

## IL DESIGN COMPATTO E ROBUSTO



La robustezza della struttura e l'affidabilità nel tempo di Hydrus Tech nasce anche dall'essere stata costruita, fattore importante, **senza l'utilizzo di saldature.**

Per un impianto compatto e robusto un design funzionale ed essenziale, ma ben caratterizzato.

**HYPERION TECH**

Produttività al quadrato


### HYPERION TECH WASH PERFORMANCE

Remunerativo a partire da

**650 lavaggi/mese fino a 2000 lavaggi/mese**

## LAVAGGIO ELASTICO OTTIMIZZATO NELLE TRE DIMENSIONI

Hyperion Tech ha le spazzole verticali che precedono quella orizzontale; **ciò consente, anche con rotaie di 9m, di lavare perfettamente auto della lunghezza di 5m.**



**VANTAGGIO:** si può installare un portale doppio anche in spazi ridotti. Ora Hyperion Tech è disponibile anche nella versione Large e nelle altezze 260 e 295.

## I DISPLAY CHIARI E SEMPLICI


**I display, posti sia nella parte anteriore che posteriore,** consentono di veicolare messaggi promozionali, informazioni inerenti a tutte le fasi di lavaggio (anche in simultanea) e, soprattutto, informazioni utili al cliente per attivare l'impianto in modalità self-service.




**I display posti sulle colonne** sono costituiti da icone retroilluminate in modo da ottenere la massima leggibilità guidando con chiarezza il cliente nel posizionamento del veicolo.

## VERSIONE PREMIUM PROFILO IN MOVIMENTO

Hyperion Tech si caratterizza per l'azione del **dispositivo orizzontale** che esegue le azioni di prelavaggio, lavaggio e asciugatura assecondando perfettamente e in modo sicuro il profilo delle vetture. I getti d'acqua e i flussi di aria sono direzionati da un **deflettore asimmetrico in modo da seguire con la massima precisione la sagoma del veicolo.**




La **possibilità di programmare e ottimizzare**, come ogni altro componente di Hyperion Tech, **i cicli di ripasso** dell'alta pressione, dell'emolliente e dell'asciugatura assicura un'evidente contrazione dei tempi di lavaggio garantendo la massima pulizia.




## TSD TURBO SIDE DRYER STANDARD ASCIUGATURA AL MASSIMO GRADO

TSD: la soluzione per eliminare "il punto morto" nelle fasi tipiche di asciugatura; infatti abitualmente l'incrocio delle correnti verticali e orizzontali crea un vortice che la rende meno uniforme.



Flussi d'aria senza convogliatore



Flussi d'aria con convogliatore



Bocchetta asciugatura verticale a tutta altezza

TSD **si innesta tra le due correnti eliminando il vortice** per asciugare in modo impeccabile il veicolo. L'asciugatura laterale per tutta l'altezza è stata ulteriormente migliorata **incrementando la potenza dei motori e riducendo significativamente l'impatto sonoro.**

## LAVAGGIO INTELLIGENTE DI PIÙ DOVE NECESSARIO



La superficie di un veicolo non è uniforme; alcune aree richiedono più energia, altre più delicatezza.

Hyperion Tech è dotato di un **sistema d'autoapprendimento del profilo del veicolo** che, combinato alla flessibilità del software di gestione, consente di **programmare un maggior numero di passate nelle parti del veicolo soggette allo sporco più resistenti o nei punti più difficili da asciugare.**

Sintesi efficace di cura e gestione dell'impianto.

## MASSIMA OTTIMIZZAZIONE LA PERSONALIZZAZIONE INTELLIGENTE

L'operatività e l'efficienza di un impianto sono proporzionali alle possibilità di personalizzare fasi/tempi di lavaggio e di combinare **simultaneamente** le diverse funzioni. Hyperion Tech è, possiamo affermarlo, **il portale doppio più ottimizzato nel mercato CarWash.** Consente il maggior numero di operazioni nel minor tempo possibile.



## RACK POMPE ALTA PRESSIONE COMPATTO IL VALORE AGGIUNTO

L'insieme dei componenti che costituiscono il sistema di pompaggio dell'impianto è **assemblato in azienda** con l'obiettivo di **utilizzare il minor spazio possibile.**

Ciò significa contrarre sensibilmente tempi d'installazione e ridimensionare l'area dedicata all'impianto di lavaggio.



## WHEEL MASTER POTENZA E LEGGEREZZA




**Wheel Master** è il sistema dedicato al lavaggio delle ruote, delle fiancate e di tutte le parti basse delle vetture. Arricchito da **una coppia di ugelli ad alta pressione**, in un ideale equilibrio di potenza e delicatezza, Wheel Master **ottiene una pulizia in profondità anche nelle zone difficili**.

**Completamente in acciaio inox**, supporta diverse **combinazioni d'impiego**: sola erogazione del detergente, sola alta pressione, sola spazzolatura o una loro combinazione.

Inoltre, **l'erogazione indipendente** di prodotti specifici permette un'azione protratta nel tempo in grado di garantire un'efficace pulizia.




## PROFILE CONTROL TECH SENSIBILE ALLE FORME, UN TOCCO PERFETTO



1 sec 56 sec

Copiatra discontinua a "scalini"  
con affondamento oscillante.



1 sec 40 sec

Copiatra continua vettoriale "VectorPlus"  
con affondamento costante.

Hyperion Tech ha implementato di serie il sistema **Profile Control Tech (Smart Brush Control)**: il profilo del veicolo è interpretato nel dettaglio per cui l'azione di lavaggio è fluida ed incrementa sensibilmente la qualità contraendo i tempi. Il  **tocco delicato**  delle spazzole è assicurato anche alle alte velocità.



**HYPERION TECH**  
Produttività al quadrato



## EMOLLIENTE FLUSSI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE

Il software di gestione consente, durante la fase di pre-lavaggio, **di erogare uno o due emollienti e di variarne la distribuzione sulle superfici** del veicolo. Analogamente **sono programmabili e personalizzabili i flussi d'acqua di media o alta pressione**. Un'accurata gestione delle erogazioni intensifica il lavaggio nei punti più sporchi o nelle aree più difficili.



## PRE FOAM PROTEZIONE PREVENTIVA

Intuizione di Ceccato **l'utilizzo simultaneo di schiuma e spazzola**. Un modo semplice ed efficace per garantire accuratezza e delicatezza nelle fasi di lavaggio. Una percezione che il cliente può cogliere nell'ovattato suono delle spazzole mentre scorrono sulle superfici del veicolo.



## MULTICOLOR IL LAVAGGIO SI FA SPETTACOLO

**Brevetto originale che consente l'impiego di diversi emollienti colorati**. Una progressione visiva, che arriva a rappresentare l'intero spettro cromatico, di forte impatto emotivo e di particolare valenza scenografica

## LUCIDATURA ATOMIZZATA O SCHIUMATA

La lucidatura si può effettuare utilizzando un prodotto atomizzato o schiumato. **Il lucidante atomizzato** viene erogato assieme all'aria e crea una soffice nube che avvolge completamente il veicolo. Una modalità particolarmente adatta agli impianti collocati in ambienti chiusi. **Il lucidante nella versione schiumata**, poco sensibile al vento, al sole e alle condizioni meteorologiche in generale, non necessita di una fase di pre-asciugatura. La schiuma, infatti, può già essere erogata alla prima spazzolatura contraendo i tempi di lucidatura a due (massimo tre) corse invece delle quattro consuete. Sintesi di accuratezza e ottimizzazione dei tempi.



## CASCATA COLORATA

**NEW**

Una cascata di schiuma illuminata con dei LED crea un effetto cromatico sulla vettura ricoprendola di una schiuma densa in grado di favorire l'azione lubrificante sulle spazzole e/o di interagire con il prodotto emolliente per una pulizia più profonda e, oltretutto, scenografica.



## GUIDA RUOTE LED

**NEW**


Per un rapido ed intuitivo posizionamento della vettura ed un effetto scenico di sicuro impatto.



## DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI DATI TECNICI

	HYPERION TECH STD		HYPERION TECH LARGE		
	mod.240	mod.260	mod.240	mod.260	mod.295
<b>Larghezza impianto</b>	4000 (compresi paraspruzzi)		4300 (compresi paraspruzzi)		
<b>Lunghezza impianto</b>	max 2830		max 2830		
<b>Altezza impianto</b>	3215	3430	3215	3430	3780
<b>Larghezza max di passaggio</b>	2400		2700		
<b>Larghezza max veicolo</b>	2100		2400		
<b>Altezza max veicolo</b>	2350	2600	2350	2600	2950

## DIMENSIONI PASSAGGIO VEICOLO



## COLORI DISPONIBILI

<b>Standard</b>				
	Bianco Puro	Grigio Antracite		
<b>A richiesta</b>				
	Blu Cobalto	Rosso Brillante	Nero Carbon Look	Bianco Carbon Look

Oltre alla nostra gamma colore disponibile su ordinazione, è possibile personalizzare Hyperion Tech con i propri colori (a scelta fra la mazzetta delle tinte RAL).



**HYPERION TECH**  
Produttività al quadrato



Ceccato S.p.A.  
Via Selva Maiolo 5/7  
36075 Alte Ceccato  
di Montecchio Maggiore  
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411  
f +39 0444 708 405  
info@ceccato.it  
www.ceccato.it

Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Il costruttore si riserva il diritto di aggiornare il materiale di documentazione senza l'obbligo di avvertire il cliente delle modifiche apportate. Le immagini non sono vincolanti e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTIPEOLETTO ADV